


Velkommen til PTO-webinar

Ydelser på den korrekte måde

Webinaret starter kl. 18.00

Disse indstillinger er slukket



Spørgsmål kan sendes på om@pto.dk

Ydelser på den korrekte måde

- hvad skal patienterne betale for?

Tandlæge Ole Thomas Marker, MPA

Adm. direktør direktør

PTO



Udfordringen ligger i detaljen



Faglighed




BEK nr. 596



Økonomi

Praktis		Ydelse pr. patient		Afrigelse %	
Antal	Praktis	Praktis	Region	Land	Region
1.201	1.201	135.535.45	0,00	0,00	0,0
168	171	27.27.27	0,00	0,00	28,4
27	27	0,00	0,00	0,00	47,2
0	0	0,00	0,00	0,00	100,0
43	43	4.894,20	0,00	0,00	93,3
1.201	1.204	167.583,22	0,00	1,17	98,8

Ydelser



Journalen



Ressourcer



Lovgivning



Dagsorden

- Begrebet en ydelse?
- Voksentandplejens ydelser
- Fastsættelse af intervaller
- Udvidet Diagnostisk Grundundersøgelse
- Konsultation
- PA-ydelser
- BUT



Begrebet en ydelse?

- En **ydelse** er en juridisk betegnelse for det, som tandlægen (en part) har "lovet" at gøre for patienten (en anden part) i medfør af et kontraktforhold (behandlingsplan + samtykke)
- En **ydelse** kan være hele behandlingen, men som oftest er en behandling sammensat af flere ydelser fx undersøgelse, IFB og tandrensning
- Det at sammensætte ydelser er en vigtig del af dit faglige arbejde og mange finder det udfordrende.

Ydelsesbeskrivelser er ikke journalen

Ad pkt. 2. Tandrensning (ydelsesnummer 1301+1302)

Indikation

Tandrensning anvendes som forebyggende foranstaltning eller kurativ behandling af caries og gingivitis/parodontitis, når patienten har hårde belægninger.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsen indeholder:

Tandrensningen omfatter fjernelse af alle hårde og eventuelt bløde belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher. Tillige foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang.

Yder

Tandlæge og tandplejer.

Bemærkninger

Der kan kun beregnes honorar for én tandrensning for hver behandlingsperiode, uanset om tandrensningen måtte strække sig over flere seancer.

Ydelsen må ikke forekomme sammen med 1425.

Ydelsen skal tages i samme behandlingsforløb som 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 eller 1415 evt. i kombination med 2920.

Ændret farvespor/risikogruppe fra blank til gul
Tandrensning a - min. 15 tænder



Udvidet tandrensning. Pt. har givet informeret samtykke til aktuel behandling. Indikation: Marginal parodontitis på minimum 2 tænder med et klinisk fæstetab på 2 mm. eller mere og inflammation i pocherne. Der depureres supra- og subgingivalt og tandsættet afpudses.

Udfordringer og muligheder?

Tilskuds-ydelse

- Lovbestemt
- Historisk
- Prisen/ydelsen er fast
- Klinikken kan sikre at ydelsesbeskrivelsen følges
- Klinikken kan sikre at der afregnes for alle anvendte ydelser
- Klinikken kan bringe omkostningerne ned



Frie ydelser

- Konkurrenceretsligt styret
- Mange kan ikke lide at tale økonomi
- Klinikken kan hæve/sænke priserne
- Klinikken kan sikre at der afregnes for alle anvendte frie ydelser
- Klinikken kan bringe omkostningerne ned

Særligt vedr. ydelseshonorar

Bekendtgørelse om tilskud til behandlings hos praktiserende tandlæge

- Alle patienter har **krav på** maksimalt tilskud
- Patienten bestemmer ikke valg af ydelser
- Alle "tiltag" eller behandlinger som ikke er omfattet af særloven = "frie ydelser"
- Du må ikke anvende frie ydelser på områder hvor der allerede er tilskud – eksempel...?
- **Ydelserne skal passer til din behandlingen - ikke omvendt**
- Hvis pt. afbryder en behandling, påhviler det patienten at erlægge det i overenskomsten fastsatte honorar uden tilskud fra regionen

Voksentandplejens ydelser generelt

6 grupper:

- Diagnostik (1)
- Forebyggelse og kontrol (1.a.)
- Tandfyldninger (2)
- Rodbehandlinger (3)
- Tandudtrækninger og operation (4)
- Parodontalbehandling (5)

SIKKINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med reguleringsafsæt i 1. halvår 2023: 1,2%*
1. juni 2023

1. Diagnostik	Ydelse	Patient	Tilskud	Totalt
1111	Udvidet diagnostisk grundundersøgelse	366,74	193,89	560,63
1112	Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år	177,14	93,66	270,80
1113	Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år	103,34	166,04	269,38
1114	Status undersøgelse fra 26 år	177,14	93,66	270,80
1115	Status undersøgelse 18-25 år	103,34	166,04	269,38
1415	Parodontal undersøgelse og diagnostik	510,90	270,13	781,03
1150	Bitewings ifm. status undersøgelse	226,21	70,83	297,04
1151	Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse	226,21	70,83	297,04
1152	Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse	226,21	70,83	297,04
1153	Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU)	226,21	70,83	297,04
1180	Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer	137,12	72,50	209,62
1300	Røntgenoptagelse	161,76	0,00	161,76
3020	Konsultation uden behandling	280,03	0,00	280,03
1.a. Forebyggelse og kontrol				
1116	Fokuseret undersøgelse	145,28	76,82	222,10
1301	Tandrensning	221,69	117,22	338,91

Begrebet "ydelsesbeskrivelse?"

- Bekendtgørelse om tilskud til behandlings hos praktiserende tandlæge

Ad pkt. 2. Tandrensning (ydelsesnummer 1301+1302)

Indikation

Tandrensning anvendes som forebyggende foranstaltning eller kurativ behandling af caries og gingivitis/parodontitis, når patienten har hårde belægninger.

Ydelsesbeskrivelse ←

Ydelsen indeholder:

Tandrensningen omfatter fjernelse af alle hårde og eventuelt bløde belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher. Tillige foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang.

Yder

Tandlæge og tandplejer.

Bemærkninger

Der kan kun beregnes honorar for én tandrensning for hver behandlingsperiode, uanset om tandrensningen måtte strække sig over flere seancer.


Ydelsen må ikke forekomme sammen med 1425.

Ydelsen skal tages i samme behandlingsforløb som 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 eller 1415 evt. i kombination med 2920.

Bilag 2	
Ydelsesbeskrivelser og honorarberegning	
Ydelsesbeskrivelser og honorarberegning	
Ydelsesdefinitioner	
Ydelserne i dette bilag er overordnet beskrevet i Bilag 1 "Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp", og i forhold til de enkelte ydelser nedenfor henvises til de relevante ydelsesnumre i bilag 1.	
Fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen	
Fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende "National kliniske retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen" (pt. 2. udgave, Sundhedsstyrelsen, 2016), hvori der er en tjekliste, til tandlægen til brug for vurderingen af en patients aktuelle sygdomsstatus samt patientens risiko for at få ny oral sygdom.	
Forløbsdiagram for patienter for så vidt angår intervaller mellem diagnostiske undersøgelser fremgår af retningslinjen:	
Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater	
Der henvises til "National klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater", Sundhedsstyrelsen, 2013.	
Overgangsordning	
Behandling, der ydes tilskud til efter overenskomst om tandlægehjælp og som er påbegyndt før den 1. juni 2018, kan færdiggøres inden for de rammer og under de vilkår for tandlægehjælp, der følger af § 1 i lov nr. 558 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovens § 6, stk. 2.	
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) (ydelsesnummer 1111)	
Indikation	
Førstegangsydelse til nye patienter med stor sygdomsaktivitet og komplekst behandlingsbehov. Ydelsen kan endvidere gives til personer, som udviser pludselig opstået manifest sygdomsaktivitet som følge af	

Faste ydelser med diagnostik

- **DG** – Sygdom og årsager
- **SU** – Sygdomsprogression og opfølgning
- **UDG**



Undersøgelsen DG, SU og UDG

- Samme kliniske undersøgelse og kun fuld klinisk undersøgelse ved disse ydelser
 - Ved undersøgelsen (SU) "nulstilles" pt. – min. 12 og max. 24 mdr.
- Klinisk undersøgelse – men kun delvist
 - PA-forhold – kun en screening – fuld diagnostik ligger i PUD
 - Bidfunktionelt – kun en screening for symptomer – ellers fri ydelse
- (Almen profylakse er inkl. = et godt generelt råd)




Udvidet diagnostisk grundundersøgelse
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år
Status undersøgelse fra 26 år
Status undersøgelse 18-25 år
Parodontal undersøgelse og diagnostik

Fastsættelse af intervaller

National klinisk retningslinje (NKR) for fastsættelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen:

- **Identifikation** af risikofaktorer
- Evaluering af **betydningen** af risikofaktorerne
- Vurdering af patientens **fremtidige risiko** for oral sygdom
- Grøn – Gul – Rød
- 1010 (ging.), 1011 (PA), 1012 (car), 1013 (andet)
- I alle DG – SU – (UDG)



Behovsforløb - grøn

- Det **grønne spor** er tiltænkt klinisk raske patienter med risikofaktorer under kontrol – **ingen aktiv sygdom**
- Dog kan patienten følge det **grønne spor**, hvis der er blødning på mindre end 15 % af fladerne
- Det vil dog fortsat bero på tandlægens individuelle faglige vurdering, om patienten skal være grøn eller gul
- 18-24 mdr.

Tabel: Antal flader med blødning for min. 15 % - automatisk gul eller rød

Betanding	Antal flader i alt	Min antal flader med blødning for 15%*
1	4	1
2	8	2
3	12	2
4	16	3
5	20	3
6	24	4
7	28	5
8	32	5
9	36	6
10	40	6
11	44	7
12	48	8
13	52	8
14	56	9
15	60	9
16	64	10
17	68	11
18	72	11
19	76	12
20	80	12
21	84	13
22	88	14
23	92	14
24	96	15
25	100	15
26	104	16
27	108	17
28	112	17
29	116	18
30	120	18
31	124	19
32	128	20

*beregning baseret på antal berørte flader.

Udvidet Diagnostisk Grundundersøgelse

UDG

Er ikke nævnt i NKR - og mange er forvirret over ydelsen

1. **Ny patient** med stor sygdomsaktivitet og komplekst behandlingsbehov
2. Ydelsen kan desuden anvendes til **egen patienter**, som udviser pludselig opstået manifest sygdomsaktivitet som følge af særlige generelle eller lokale sygdomsforhold

UDG - kunne fx anvendes ved

- **Pt.** med manglende støtte zoner/stort slid/okklusions-udfordringer
- **Pt.** med ubehandlet PA og almen sygdomme
- **Pt.** med post-cancer hoved/hals
- **Pt.** med mundtørhed
- **Pt.** med alvorlig patologi og non-compliance

- **Pt.** som ændre odontologisk adfærd på trods af monitorering, indkald og behandlingsaccept

Uden for nummer...

- Man kan ikke tage en **undersøgelsesydelse** (DG, SU, UDG) – når patient, henvender for at få udført en konkret behandling eller akut.
- Udføres ingen behandling, anvendes ydelsen **konsultation uden behandling**:
 - Patienthenvendelse, spørgsmål eller problem af tandmæssig karakter
 - Der må gerne tages RTG
 - Der må gerne afpudses for diagnostik
 - Evt. recept er en del af ydelsen.
- Udføres der behandling, anvendes den **frie ydelse konsultation**

Konsultation

Ved diagnostik (udenfor undersøgelsesydelserne) og sammen med behandling) fx patienthenvendelser:

- Tandpine – (endo), (ex)
- Knækket fyldning – (E-plast)
- "Noget der genere" – (specielt i forhold til brugen af IFB)
- Som supplement til FU-ydelsen ved "andet"
- Men også vigtig sammen men frie ydelser


Vigtigt - spørg ind til hvad der er klinikkens politik hos din klinikejer

Konsultationsydelsen

- akut PA omkring én tand



Det store overblik...



Individuel forebyggende behandling


IFB

- Ydelsen kan anvendes ved forekomst af aktiv caries, gingivitis, mukositis ved implantat, marginal parodontitis og periimplantitis
- Ydelsen kan videre finde anvendelse ved forekomst af andre orale lidelser der kræver **forebyggende behandling**

Vær opmærksom på

- Behandling kontra forebyggende behandling?
- Uden "forebyggende" element = ikke en IFB = fri ydelse
- Pas på med journalen, hvis du ikke bruger IFB

Flow og sammenhæng



Fokuseret undersøgelse




- En fokuseret undersøgelse (FU) har intet med en klinisk undersøgelses at gøre
- Det er **en kontrol**, der fokuserer på et eller flere aktuelle sygdoms problemer. (*-som indgår i den for tilstanden nødvendige forebyggelse og behandling*)
- Ajourføring af anamnese, diagnostik, af klinisk undersøgelse med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom og behandlingsplanlægning
- Nødvendig reinstruktion og nødvendig genbehandling med fluorid

Muligt supplement til FU

- Fri ydelse: **Klinisk undersøgelse u/ tilskud i forbindelse med FU**
- Skal/kan - bruges når patienten ønsker en "klinisk undersøgelse" sammen med FU
- Tal med din klinikejer

Opbygningen af PA ydelserne

1415	Parodontal undersøgelse og diagnostik	543,04	274,10	817,14
------	---------------------------------------	--------	--------	--------



5. Parodontalbehandling				
1425	Udvidet tandrensning	322,84	162,90	485,74
1431	Tandrodsrensning	121,95	61,54	183,49
1440	Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder)	-	290,90	-

PUD

A blue rectangular button with rounded corners and a slight 3D effect, containing the text "PUD" in white capital letters.

Indikation

- Når du diagnosticere marginal parodontitis på **minimum to tænder med et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere** og **inflammation i pocherne** (blødning/pus ved måling af klinisk fæstetab/pocher)

Indhold

- Der registreres margo gingivae, pochedybde, klinisk fæsteniveau, blødning og pusflod ved måling af pocher/ klinisk fæsteniveau, furkaturinvolvering, løsningsgrad og vandring.
- Overordnet parodontal diagnose og behandlingsplan
- Orientering af patienten om undersøgelsens resultat, muligheder for behandling, behandlingsplan samt prognoser.

Udvidet tandrensning

Indikation

- Udvidet tandrensning kan anvendes ved forekomst af marginal parodontitis hvor der på **minimum to tænder** er konstateret et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og pochedybde på mindst 4 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering)

Indhold

- Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med pocher 4 mm



Tandrodsrensninger

Indikation

- Tandrodsrensning kan anvendes på tand/tænder med klinisk fæstetab på 2 mm eller mere samt pochedybde ≥ 5 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering)

Indhold

- Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med pocher ≥ 5 mm.



Tandrensning 1301/1302 og PA?

Indikation

- Tandrensning anvendes som forebyggende foranstaltning eller kurativ behandling af caries og gingivitis/parodontitis, når patienten har hårde belægninger.


Indhold

- Tandrensningen omfatter fjernelse af hårde og eventuelt bløde belægninger på tændernes kliniske krone og i normale pocher.
- Tillige foretages kontrol af fuldstændigt nødvendigt omfang.




FU – ifm. PA behandling


- **Ajourføring** af klinisk undersøgelse med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom
- Afpudsning
- Ajourføring af anamnese og diagnostik
- Reinstruktion
- Ajourføring af behandlingsplanlægning
- Fastsættelse af interval baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov




PA-behandling – i praksis




Fuld PA-behandling – i praksis



PA-behandling – i praksis



Fuld PA-behandling – i praksis



Tandudtrækning - 1701



- Fjernelse af tand under anvendelse af **tang og/eller elevاتور (luxator)** – ikke andet
- Inklusiv lokalbedøvelse og hæmostase
- Du skal kende muligheden ved ydelse 1705 – betinget af anamnesen

Standstning af blødning efter en ellers komplikationsfri tandudtrækning er ligeledes inkluderet i honoraret, medmindre patienten har forladt klinikken for først senere på dagen, respektive en følgende dag, at henvende sig til tandlægen for at få standset en på ny opstået blødning.

Operation - 1801

- Ved operation forstås, at der indgår en eller flere af følgende elementer:
- En incision af gingiva og/eller slimhinde, deling af rodkompleks og/eller fjernelse af knoglevæv
- (Men ikke – "kompliceret ekstraktion")

Operation - 1801 – er gammel...

- For at fjerne tand, rod eller del deraf eller cyste
- For at afhjælpe komplikationer opstået under tandudtrækning
- Der skal til for at fjerne problemgivende blødt væv
- Der skal til for at fjerne godartede svulster i mundhulen
- Til incision af byld
- Til operativ fjernelse af tandkødstunger mellem tænder
- Til slimhindekorrektioner af læbe- og tungebånd
- Ved tilbagetrækning af gingiva.

Rodbehandlinger

- **Akut oplukning**
- Udrensning kronepulpa, dækfyldning (provisorisk)
- Anvendes kun hvis du ikke skal lave rodbehandlingen
- Pulpaoverkapning
- Inkl. forsegling (CAOH + bunddækning)
- Apikal amputation (1606)
- Tilskud, men patientandelen er et frit honorar

Ikke inkl.
permanent
dækfyldning

Tandfyldninger - begrænsninger

- Fyldninger med tilskud er primært efter caries/patologi og kun maks. 3 flader
- – men kan ikke anvendes ifm. bid og slid og opbygninger etc.
- Kosmetiske fyldninger og fyldninger på mere end 3 flader = intet tilskud
- Fyldninger – som anvendes provisorisk (fri ydelse)
- E-plast (1505) er ikke til påsætning af retainer (i voksentandplejen)

Fra voksen-ydelser til BUT-ydelser

BUT – næsten det samme

8 grupper - 40 ydelseskoder

1. Førstegangsbesøg, undersøgelse m.v.
2. Røntgenundersøgelse
3. Profylaktiske ydelser, tilvænning m.v.
4. Tandfyldninger
5. Rodbehandlinger
6. Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v.
7. Diverse
8. Parodontalbehandling (til 16-17 årige) – er reelt nu (16-21 årige)

BØRNE- OG UNGDOMSOVERENSKOMSTEN
Reguleringsligning med afsnit 1.10.2000: 28,4%
1. april 2021

	20%	60%
1. Førstegangsbesøg, undersøgelse m.v.		
1. Førstegangsbesøg inkl. journaloprettelse	173,00	319,98
2. Røntgenundersøgelse	105,00	196,12
23. Udfyldelse af ODB-blanket	38,00	71,56
3. Fokuseret undersøgelse	80,00	149,10
2. Røntgenundersøgelse		
4. Almindelig røntgenundersøgelse	54,00	99,05
5. Panoramarøntgen og lign.	382,00	710,61
3. Profylaktiske ydelser, tilvænning m.v.		
6. Tilvænning af barnet til tandpleje	92,00	171,55
7. Individuel forebyggende behandling	97,00	180,29
8. Tandrensning	122,00	227,61
9. Fissurforsætning	100,00	185,47
4. Småfyldninger		
10. a. Ikke kombineret, selvvalgt	99,00	183,14
b. Ikke kombineret, selvvalgt (gradvis eksikering)	99,00	183,14
c. Kombineret, selvvalgt	137,00	253,89
d. Kombineret, selvvalgt (gradvis eksikering)	137,00	253,89
e. Løstbort kombineret, selvvalgt	218,00	406,14
f. Løstbort kombineret, selvvalgt (gradvis eksikering)	218,00	406,14
g. Modificeret glasionomer og komponent, enkeltfladet	176,00	327,83
h. Modificeret glasionomer og komponent, enkeltfladet (gradvis eksikering)	176,00	327,83
i. Kombineret, modificeret glasionomer og komponent i mælkekemlarer	224,00	419,62
j. Løstbort kombineret, modificeret glasionomer og komponent i mælkekemlarer	254,00	472,58
k. Plast, enkeltfladet	176,00	327,83
l. Plast, enkeltfladet (gradvis eksikering)	176,00	327,83
m. Plast, flertfladet		
n. Plast, flertfladet (gradvis eksikering)		
11. Metalkrone, præfabrikeret	444,00	824,67
5. Rodbehandlinger		
12. a. Rodbehandling (pulpaoverbehold)	118,00	220,96
b. Rodbehandling (koronal amputation)	138,00	256,59
c. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning i én kanal)	329,00	610,16
d. Rodbehandling, rodfyldning efterfølgende kanaler Pr. kanal	148,00	274,62
e. Rodbehandling, behandlingskanaler ud over 2	121,00	223,36
f. Rodbehandling (længdeopretning)	138,00	256,59
6. Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v.		
13. Tandudtrækning inkl. lokalbedøvelse pr. tand	177,00	329,52
14. Operativ indgreb (ekskl. bedøvelse)	425,00	789,00
15. Lokalbedøvelse, injektion	66,00	121,84
16. Lokalbedøvelse, udtages/medicinsk sedering	82,00	152,79
7. Diverse		
17. Konsultation uden behandling	93,00	172,00
18. Diverse ydelser	50,00	93,31
19. Recept (ikke i forbindelse med behandling)	46,00	85,08
24. Behandlingsforslag	100,00	187,00
8. Parodontalbehandling (til 16-17 årige)		
20. Parodontal undersøgelse og diagnostik	282,00	523,67
21. Tandrensning	63,00	117,92
22. Udsødt tandrensning	168,00	310,94

BUT specielt

1. **Førstegangsbesøg** - kun ved nyoprettelse uden journal
2. **Panorama og ceph.-** fast pris på bl.a. OP – du bestemmer indikation
3. **Fissurforsegling og tilvænning**
4. **Stålkrone**
5. **E-plast til re-cementering af retainer** - specielt og maks. 5 stk.
6. **Lokalbedøvelse og vågen sedering** – definition af område
7. **Diverse-ydelsen og behandlingsforslag**
8. PA helt det samme

Tilvænning

- Gøre barnet fortrolig med situationen
- Normalt en éngangsydelse ved første tandlægebesøg
- I helt specielle tilfælde kan en gentagelse af ydelsen blive nødvendig, f.eks. ved et tandlægeskift
- I særlige tilfælde er en **nødbehandlende tandlæge** berettiget til et tilvænningshonorar

- **Tilvænning af barnet til tandpleje** (kode 0225) er primært tiltænkt barnets første ordinære tandlægebesøg og kan kun undtagelsesvist anvendes ved nødbehandling, og kun hvis barnet er under 10 år og har særlige udfordringer.

Diverse

- Ydelsen honorerer vitalitetskontrol, traumekontrol og mindre nødbehandlinger m.m. og kan kun anvendes i forbindelse med anden overenskomstdækket behandling
- Kan anvendes flere gange på samme tand eller i samme behandling – fx både traumeundersøgelse og vitalitetskontrol i samme behandling
- En overset ydelse
- Beskriv hvad ydelsen omfatter i journalen og på regningen

Behandlingsforslag

- Alt anden behandling end nævnt i stk. 1 (Ydelsesoversigten) betales med individuelle honorarer.
- Behandlingen må først iværksættes, når tandlægens behandlingsforslag (inkl. honorarkrav) er godkendt af kommunen
- Behandlingsforslag (inkl. honorarkrav) afgives på den blanket **(BT 805)**, som parterne har udarbejdet (bilag 2 til overenskomsten)
- Behandlingsforslaget honoreres særskilt

BUT og den akutte patient

- Man kan uden godkendelse - i det **nødvendige omfang** foretage større nødbehandlinger og behandle akut opståede komplikationer fx traumer, bløddelslæsioner, refiksation af orto, behandling af infektion, efterbehandling af smerter
- Det er **den behandlende tandlæge**, der ved nødbehandling må beslutte hvilken behandling, der efter et fagligt skøn skal udføres for at afhjælpe symptomerne
- **Behandlingens art skal fremgå af regningen**



Tak for jeres opmærksomhed

Hvis der opstår spørgsmål i den kommende tid, er I alle meget velkommen til at sende en mail på om@pto.dk eller kontakte vores sekretariat på telefon 31 12 00 20